



Inspectierapport

Kinderdagverblijf Villa de Buitenkans (KDV)
Burgemeester Falkenaweg 44
8442 LD HEERENVEEN
Registratienummer 136229840

Toezi chthouder:
In opdracht van gemeente:
Datum inspectie:
Type onderzoek:
Status:

GGD Frysl n
HEERENVEEN
23-10-2014
Nader onderzoek
Definitief

Inhoudsopgave

Het onderzoek	3
Observaties en bevindingen	4
Pedagogisch klimaat	4
Accommodatie en inrichting	5
Inspectie-items	6
Gegevens voorziening	7
Gegevens toezicht	7

Het onderzoek

Onderzoeksopzet

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. Tijdens het nader onderzoek is de houder mevrouw F. Rinsma - Dijkstra aanwezig tijdens de rondgang op de locatie.

Beschouwing

In opdracht van Gemeente Heerenveen heeft GGD Fryslân op 23 oktober 2014 een nader onderzoek uitgevoerd bij kinderdagverblijf Villa de Buitenkans te Heerenveen.

Villa de Buitenkans is een kleinschalig particulier kindercentrum, gelegen in het centrum van Heerenveen. Naast dagopvang biedt het kindercentrum ook buitenschoolse opvang aan. Villa de Buitenkans laat zich wat betreft haar visie op menszijn, de ontwikkeling van kinderen en opvoeden, inspireren door de pedagogiek van Reggio Emilia.

De huidige houder heeft na het faillissement van Stichting Speelwerk, uitgesproken op 3 december 2013, het kinderdagverblijf per 1 januari 2014 overgenomen.

De huidige eigenaar van het kindercentrum is jarenlang werkzaam geweest bij het kindercentrum. Het kinderdagverblijf heeft het 'oude' LRKP behouden.

Inspectiegeschiedenis

Op 13 februari 2014 heeft er een onderzoek na registratie plaats gevonden.

Bij het onderzoek zijn tekortkomingen geconstateerd ten aanzien van:

- het pedagogisch beleidsplan, de beschrijving van het vierogenprincipe en de wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep;
- de binnenruimte, de beschikbaarheid van ten minste 3,5 m² bruto oppervlakte per kind in de groepsruimte.

Conclusie

In het huidige nader onderzoek is gebleken dat de houder de overtredingen heeft hersteld.

Advies aan College van B&W

Geen handhaving.

Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid

Inspectie 13 februari 2014:

Op 13 februari 2014 is tijdens het onderzoek na registratie vastgesteld dat in het pedagogisch beleidsplan de volgende eisen niet in duidelijke en observeerbare termen waren beschreven:

- de wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven
- de wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen

Nader onderzoek 23 oktober 2014:

Tijdens het nader onderzoek op 23 oktober 2014 is geconstateerd dat er alsnog wordt voldaan aan de inspectievoorwaarden.

Op 30 maart 2014 heeft de houder, ter aanvulling op de zienswijze, een aangepast pedagogisch beleidsplan per email toe gezonden.

De toezichthouder heeft geconstateerd dat de ontbrekende voorwaarden in het pedagogisch beleidsplan staan beschreven.

Bij een volgende inspectie zal getoetst worden of de in het pedagogisch beleidsplan beschreven voorwaarden overeenkomen met de praktijk.

Gebruikte bronnen:

- Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (op 23 oktober 2014 op locatie met mevrouw F. Rinsma - Dijkstra, houder)
- Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch kader Villa de Buitenskans ontvangen 30 maart 2014)

Accommodatie en inrichting

Binnenruimte

Inspectie 13 februari 2014:

Op 13 februari 2014 werd tijdens het onderzoek na registratie geconstateerd dat er onvoldoende binnenspeelruimte per kind beschikbaar was voor de dreumesgroep en de twee peutergroepen. De houder gaf aan dat het kinderdagverblijf ook gebruik maakte van de BSO ruimte in het souterrain. Het souterrain bleek echter voor het kinderdagverblijf niet permanent beschikbaar (onder ander in de vakanties) te zijn waardoor de vierkante meters niet bij het kinderdagverblijf meegerekend konden worden.

De houder diende vervolgens aan te tonen dat de speelhal boven en op de begane grond door de brandweer of de bouw- en woningtoezicht als verblijfsruimte waren bestempeld, aangezien deze ruimtes ook werden gebruikt als doorloop. (Ruimtes die niet als verblijfsruimte zijn bestempeld mogen niet meegeteld worden in het aantal vierkante meters grondoppervlakte).

Op 25 maart werd er door de houder een e-mail naar de toezichthouder opgestuurd. Het gebruik van verschillende ruimtes door de diverse groepen was door de houder gewijzigd:

Groep	Souterrain	Groepsruimte	Speelhal bg	Snoezel	Lichtruimte	Speelhal le	Totaal	M2 p.p	Max kind	Max kind
BSO	52,50						52,5	3,5	15	15
Peuter 1		27,50	10,75	6,8	5,3		50,38	3,5	14,39	14
Peuter 2		27,50	10,75	6,8	5,3		50,38	3,5	14,39	14
Dreumes		41,25			5,3	10,5	57,08	3,5	16,3	14
Baby		30,25					30,25	3,5	8,64	8
	52,50	126,50	21,50	13,50	16	10,5				

De beoordeling op dit punt bleef ongewijzigd aangezien de houder nog niet had aangetoond dat de beide speelhallen als verblijfsruimte werden bestempeld.

Nader onderzoek 23 oktober 2014:

De houder heeft aangetoond dat de twee speelhallen door de inspecteur brandpreventie en bouwtoezicht zijn aangemerkt als verblijfsruimten voor het kinderdagverblijf.

Gebruikte bronnen:

- Observaties (rondgang door de locatie op 23 oktober 2014)
- PDF bestand kopie email inspecteur Brandpreventie en Bouwtoezicht, 28-05-2014

Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Accommodatie en inrichting

Binnenruimte

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de groepsruimte.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Gegevens voorziening

Opvanggegevens

Naam voorziening : Villa de Buitenkans
Website : www.villadebuitenkans.nl
Vestigingsnummer KvK : 000028728556
Aantal kindplaatsen : 51
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder

Naam houder : Femke Rinsma - Dijkstra
Website : www.villadebuitenkans.nl
KvK nummer : 59429844

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)

Naam GGD : GGD Fryslân
Adres : Postbus 612
Postcode en plaats : 8901 BK LEEUWARDEN
Telefoonnummer : 088-2299222
Onderzoek uitgevoerd door : Mevrouw K. Wilpshaar

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam gemeente : HEERENVEEN
Adres : Postbus 15000
Postcode en plaats : 8440 GA HEERENVEEN

Planning

Datum inspectie : 23-10-2014
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 04-11-2014
Verzenden inspectierapport naar houder : 06-11-2014
Verzenden inspectierapport naar gemeente : 06-11-2014
Openbaar maken inspectierapport : 27-11-2014